

Poliacryl G5®



VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL DE 2010

Esta, cancela cualquier lista de precios con fecha anterior. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios más 16% I.V.A. Precios L.A.B. en Planta Stabilit.

PERFILES	CARACTERISTICA	USOS	DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS (RECOMENDADA)	PRECIO ESTÁNDAR MN m ²
T-50 PLANA/LISA	 Lámina plana / lisa Ancho: 0.90, 1.22 y 1.45 mts.	Bodegas y Soluciones Arquitectonicas	N/A	\$141.16
T-80 R-72	 Lámina rectangular con 0.81 mts. de ancho total y 0.72 mts. de ancho útil. Es compatible con la R-72 metálica.	Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$146.42
T-81 R-101	 Lámina rectangular con 1.07 mts. de ancho total y 1.01 mts. de ancho útil. Es compatible con la R-101 metálica.	Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$148.44
T-60 O-30	 Lámina ondulada, perfil similar a la lámina O-30 metálica con 0.82 mts. de ancho total y 0.74 mts. de ancho útil.	Habitacional y Bodegas Pequeñas	1.20 mts.	\$147.78
T-57 ASBESTO	 Lámina ondulada, perfil similar al asbesto con un ancho total de 1.0 mts. y ancho útil de 0.875 mts.	Habitacional	1.20 mts.	\$158.80

LISTA PRECIOS. 2010



Poliacryl G5®



VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL DE 2010

Ésta, cancela cualquier lista de precios con fecha anterior. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios más 16% I.V.A. Precios L.A.B. en Planta Stabilit.

PERFILES	CARACTERISTICA	USOS	DISTANCIA MÁXIMA ENTRE APOYOS (RECOMENDADA)	PRECIO ESTÁNDAR MN m ²
T-70 TIPO TECLA		Habitacional	1.20 mts.	\$141.96
T-42 G-71		Habitacional y Bodegas Pequeñas	1.20 mts.	\$146.74
T-43 G-74		Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$146.74
T-45 G-104		Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$146.16
T-13 O-100		Habitacional y Bodegas Pequeñas	1.20 mts.	\$147.78

Nota: Para espesores y colores especiales del perfil T-70 al perfil T-22 se requiere un volumen mínimo de 800 m². Para mayor información consulte a su representante de ventas.

LISTA PRECIOS. 2010



Poliacryl G5®



VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL DE 2010

Ésta, cancela cualquier lista de precios con fecha anterior. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Precios más 16% I.V.A. Precios L.A.B. en Planta Stabilit.


PERFILES	CARACTERISTICA	USOS	DISTANCIA MAXIMA ENTRE APOYOS (RECOMENDADA)	PRECIO ESTRUCTURAL MN m ²
T-10 ASBESTO	 Peralte 24.5 cms. 16 cms.	Almacenes	1.40 mts.	\$201.23
T-2 SSR2	 Peralte 6.5 cms. 14.5 cms. 8 cms.	Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$217.86
T-95 SIF RN-100	 Peralte 3.5 cms. 33.33 cms. Util 100 cms. 110 cms.	Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$175.90
T-218 SSR2	 Peralte 6.5 cms. 7.6 cms. 14.4 cms. Util 101 cms. 110 cms.	Bodegas y Naves Industriales	1.40 mts.	\$195.60
T-22 R-90	 Peralte 12.2 cms. 7 cms. 45 cms. Util 90 cms. 100 cms.	Almacenes	1.40 mts.	\$195.02

Nota: Para espesores y colores especiales del perfil T-70 al perfil T-22 se requiere un volumen mínimo de 800 m². Para mayor información consulte a su representante de ventas.

LISTA PRECIOS. 2010



APLICACIONES



	<i>Bodegas</i>	<i>Naves Industriales</i>	<i>Habitacional</i>	<i>Vivienda Rural</i>
CARACTERISTICAS	Medida Estándar con apoyos y altura regular.	Naves con cubiertas de paneles compuestos con alturas mayores a 10 mts.		
ESPESOR ESTÁNDAR	●		●	●
ESPESOR ESTRUCTURAL		●	●	
ESPESOR DOBLE GRUESO		●		
DISTANCIA ENTRE APOYOS	1.40 mts.	1.40 mts.	1.20 mts.	0.80 mts.
PERFIL RECOMENDADO	T-80 y T-81	T-2 y T-218	T-57, T-60 y T-13	T-4